

## 平成29年度(第46回)東京都高圧ガス防災訓練用資材明細・設営補助 仕様書

1. **タイトル塔** 1式(縦6200×横1800×1800) 3面文字仕上げ
  - 表示「平成29年度(第46回)東京都高圧ガス防災訓練会場」・・・(大文字)  
「主 催：東京都・東京都高圧ガス地域防災協議会  
協力機関：警視庁日野警察署・東京消防庁日野消防署・日本赤十字社東京支部」
  - タイトル塔補強並びに設置工事 1式
    - ・雨、強風等に対する安全対策を十分に講じること。
    - ・フェンス、アスファルト等に傷やへこみを生じさせないこと。

### 2. 立看板

- ・会場内は「くい打ち」等による固定は可能。別の固定方法でも良い。
- ・記入字句の詳細は別途看板原稿に従う(※後日詳細決定します)。

#### 1) 基礎訓練会場表示(縦1800×横600:各1枚 計14枚)

※各看板は基礎訓練の開始に合わせ設置、基礎訓練終了と同時に撤去のこと。

- 表示：①基礎訓練－1 応急救護訓練(LPガス緊急出動・地域防災部会)  
②基礎訓練－2 一酸化炭素測定訓練  
③基礎訓練－3 LPガス容器用緊急カプセル収納訓練  
④基礎訓練－3 容器バルブガス漏れ措置訓練、  
⑤基礎訓練－3 高圧ガス防災工具の使用説明  
⑥基礎訓練－4 LPガス消火訓練  
⑦基礎訓練－5 LPガス移動電源車(※展示用)  
⑧基礎訓練－5 LPガス発電機(※展示用)  
⑨基礎訓練－6 通報訓練(三角巾)  
⑩基礎訓練－7 応急救護訓練(人口呼吸・AED)  
⑪基礎訓練－8 酸素・窒素の物性の説明と各種実験  
⑫基礎訓練－9 高圧ガス移動基準遵守訓練  
⑬基礎訓練－10 塩素・アンモニアの物性説明及び漏えい措置訓練  
⑭基礎訓練－11～14 冷凍部会基礎訓練

#### ●冷凍基礎訓練看板(縦270×横370(1800持ち手付) 両面 各×1枚 合計8枚)

- 表示：①A ②B ③C ④初期の救助訓練/冷凍部会 ⑤発電機の操作訓練/冷凍部会 ⑥防毒衣・空気呼吸器装着訓練/冷凍部会 ⑦アンモニア漏えい処置訓練/冷凍部会 ⑧  
総指揮者

## 2) 道路案内用表示 (縦 1800×横 600)

- ①東京都高圧ガス防災訓練のお知らせ(場所、日時、主催も表示) ×5 枚  
(7日前 10/13 より訓練地周りに設置、および近隣に開催ビラ配布)

※設置に際しては日野市の了解を取る予定。

(設置時刻を東京都高圧ガス保安協会と別途調整)

- ②本日、立川市市民運動場で高圧ガス防災訓練が…… : ×5  
③東京都高圧ガス防災訓練の車両が出入りしますので…… : ×2  
④平成29年度(第46回)東京都高圧ガス防災訓練会場  
: 右矢印付×2枚  
: 左矢印付×2枚  
⑤訓練参加者入口 : 右矢印付×1  
: 矢印なし×1枚  
⑥役員来賓訓練車両入口 : ×2枚

## 3) 会場内表示 (縦 1800×横 600)

- ①搬入出車両駐車場 : ×1枚  
②来賓・役員駐車場 : ×1枚  
③訓練車両駐車場 : ×1枚  
④役員来賓訓練車両出口 : ×1枚  
⑤女子用お手洗い : ×1枚  
⑥男子用お手洗い : ×1枚  
⑦湯茶接待所 : ×1枚  
⑧喫煙所 : ×2枚  
⑨招待来賓者受付 : 右上矢印付×1枚  
: 矢印なし×1枚

## 4) テント用表示 (縦 400×横 1500 : テント正面の上部に取付け : 別紙「テント看板配置図」参照)

- ①報道関係者 : ×1枚  
②冷凍部会 : ×1枚  
③一般ガス部会 : ×3枚  
④警視庁・東京消防庁・日本赤十字社東京支部 : ×1枚  
⑤放送進行 : ×1枚  
⑥本部 : ×1枚  
⑦来賓 : ×2枚  
⑧LPガススタンド部会 : ×1枚  
⑨LPガス緊急出動部会 : ×1枚  
⑩LPガス地域防災部会 : ×1枚  
⑪受付 : ×1枚  
⑫一般見学者席 : ×2枚

### 3. プラカード

1) 整列用サイン (縦 300×横 900(1200 持ち手付)) 両面 各1枚 計9枚

①冷凍部会 ②一般ガス部会 ③LP ガススタンド協会 ④LP ガス地域防災部会 ⑤LP  
ガス緊急出動部会 ⑥日本赤十字社東京都支部 ⑦東京消防庁 ⑧警視庁 ⑨東京都

2) 各支部整列用サイン(縦 300×横 600(1200 持ち手付)) 両面 各1枚 計18枚

I) 【一般ガス部会】: 上段に記載

下段①中央支部 ②城東支部 ③城西支部 ④城南支部 ⑤城北支部 ⑥多摩支部

II) 【冷凍部会】: 上段に記載

下段②中央第一支部 ②中央第二支部 ③城南支部 ④多摩支部

III) 【LP ガススタンド部会】上段に記載

下段: ①墨東地区 ②城東地区 ③中央地区 ④城北地区 ⑤城南・京浜地区  
⑥城西地区 ⑦多摩地区

3) LP ガス部会用サイン (縦 300×横 600(1200 持ち手付)) 両面 各1枚 計5枚

①第1班 ②第2班 ③第3班 ④第4班 ⑤第5班 製造・保安・配送部会

### 4. アセチレン逆火阻止実験(一般ガス部会 中央支部)

1) 立看板 (横 600×縦 1800 ×1枚) ※実験開始時に設置し、終了と同時に撤去のこと。

**表示: アセチレン逆火阻止実験**

2) プラカード (横 1500×縦 300(1200 持ち手付: 各×1枚)

**表示: ①逆火発生実験 ②逆火阻止実験 ③逆火威力実験**

3) 協力事業所の商品展示用

- ・看板 縦 1800×横 600 ×1枚
- ・表示: 日酸 TANAKA 株式会社
- ・卓子 600×1800 ビニールクロス付 3台
- ・折りたたみ椅子 4脚

### 5. カートリッジ缶燃焼破裂実験(LP ガス部会)

1) 立看板 (横 600×縦 1800 ×1枚) ※実験開始時に設置し、終了と同時に撤去のこと。

表示 カートリッジ缶燃焼破裂実験

2) プラカード 横 1500×縦 300(持ち手 1500) 上段/下段

**表示: 100%容量/カセットコンロ用カートリッジ缶 1枚**

**使用済み/カセットコンロ用カートリッジ缶 1枚**

**100%容量/殺虫スプレー缶 1枚**

6. 総合訓練Ⅰ（一般ガス部会 城西支部・多摩支部）

立看板：横 600×縦 1800

表示：①総合訓練ー1 地震時の高圧ガス容器置場における事故処置訓練 ×1 枚

②高圧ガス容器置場 ×1 枚

③日野商店事務所 ×1 枚

事務所用卓子：600×1800 ×2 台、折りたたみ椅子 ×4 脚

7. 総合訓練Ⅱ（冷凍部会 中央第1支部）

※今回、実施せず。

8. ロイヤルボックスの表示板（縦 200×横 300 : 1 枚）

表示：平成 29 年度（第 46 回）東京都高圧ガス防災訓練

9. 指揮台（手すり、階段付：H900×1800×1800 1 台）

10. お立台（H200×900×900 1 台）

11. 灰皿（赤箱タイプ ×4）、（ステンレス灰皿 ×5）

12. 整列ライン引き用ロープ（テープ 1 式）

13. セーフティーコーン（パー付、駐車スペース用）100 本、ミニコーン 50 本（整列用目印）

14. ハンガーラック（背広ハンガー 20 本付）

ご参考用 ※都庁殿手配備品

●本部席・来賓席関係、警視庁・消防庁・日赤関係、見学者席備品

1)・9 坪テント 15 張り（天幕・3 方白幕）本部来賓ほか

・9 坪テント 2 張り（天幕・3 方白幕）見学用

・9 坪テント 1 張り（天幕白・3 方透明幕）訓練用

・4 坪テント 1 張り（天幕白・3 方白幕）展示用

2) 卓子(600×1800 ビニールクロス付) : 74 台

3) 本部・来賓用折りたたみ椅子（パイプ製）: 160 脚

4) 長椅子（3 人掛け） : 200 脚

6) 見学者用長椅子（3 人掛け） : 80 脚

7) 受付用備品 ※都庁殿手配、テントは前記 1) に含む。

・卓子 600×1800 ビニールクロス付 : 3 台

・折りたたみ椅子 6 脚

15. 放送設備(オペレータ付) 1式

- ・ スタンドマイク 2台 : 開会・閉会式司会・号令者用
- ・ 卓上マイク 2台 : 本部放送席用※内1台はお立ち台 開会式・閉会式挨拶用を兼ねる
- ・ ピンマイク(ワイヤレス)8台 : 総合訓練(一般ガス部会)4台、総合訓練用4台
- ・ ハンドマイク(ワイヤレス)1本 : 実験時説明用

16. 発電機(燃料含む、各100V)

- ・ 5KVA×2台 : 音響設備用
- ・ 3KVA×1台 : 消火訓練(基礎訓練)※消火器の水充てん用
- ・ 3KVA×1台 : 配管ガス漏れ措置訓練(基礎訓練)用

17. 通報訓練(基礎訓練)

- ・ 電源用コード(リールドラム)2台
- ・ 机2台、椅子6脚

18. 炊き出し訓練(基礎訓練)

- ・ 卓子 730×1800 4台
- ・ 折りたたみ椅子 6脚

19. 一酸化炭素測定訓練(基礎訓練)

- ・ テント3方白幕(左右と後)※都庁殿準備予定
- ・ 長椅子 3脚
- ・ 卓子 730×1800 3脚

20. 水の準備資材

- ① ゴミ用ポリバケツ約50リットル : 2個 (水を入れて2人で持ち上げ可能)
- ② ホース 50m(一般水道栓に連結可能のこと) : 1本
- ③ 運動用マット(約1m×2m) : 5枚 ※衝撃緩衝材として使用。

21. コンクリートブロック・発煙筒

- ・ コンクリートブロック : 一酸化炭素測定訓練用20個 水消火訓練用12個 計32個
- ・ 発煙筒 : 赤煙6個、白煙6個

22. 駐車整理係員用備品

- ・ 赤色ランプ付誘導警棒 10本

## 23. 訓練記録（写真・ビデオ撮影）

※今回の防災訓練の記録用写真およびビデオ撮影する。

<カメラマン・写真、ビデオ等撮影関連 ※納品時>

- ① 写真アルバム : 一冊（写真 CD 1 枚付き）
- ② ビデオ : DVD : 合計 30 枚にコピー
- ③ 交信用インカムまたは携帯用無線 : 10 台貸出

## 24. 耐熱ボード

### 1) 消火訓練（基礎訓練）

- ・ 地面保護用耐熱ボード（例：石膏ボード等） 4 枚 ※ 4 m × 4 m 四方の地面を覆う。

### 2) 酸素・窒素の特性説明（基礎実験）

- ・ 地面保護用耐熱ボード（例：石膏ボード等） 4 枚 ※ 前記と同じ。
- ・ コンパネ 4 枚（※説明文貼付け用）

## 25. 会場設営・撤去 一式

音響設備、本部・アナウンサー席、お立ち台、指揮台、訓練時各看板を設置、

※アナウンサーは当方で人員確保します。

## 26. 各訓練時、設営補助員

2 名常駐 ※訓練当日（20 日）のみ

## 27. 警備・交通整理一式

1) 会場警備員 : 常駐 1 名 10 月 19 日夜間（18:00～翌朝 9:00）

2) 車両入場整理要員 : 常駐 1 名 10 月 19 日、20 日（9:00～18:00）

※訓練・来賓・役員車両案内員（※訓練当日のみ。当方で人員確保します）

### 3) 車両出入口門の鍵

- ・ 10/19（木）9:00 に東京都担当者が車両出入口門を開ける。

日付	10月19日(木)			10月20日(金)		
時間	～9:00	9:00～18:00	18:00～	～9:00	9:00～18:00	～18:00
業者車両口	閉	開	閉	閉	開	閉
参加車両	閉	開	閉	閉	開	閉

- ・ 資材撤去等が終了（駐車場借用前状態に戻すこと）後、帰る際の連絡は不要。
- ・ 駐車場に入ることのできる車両は下記許可証（A4）版を持参。部外者は入車禁止。

### ●防災訓練関係車両（平成29年度に訂正予定）



- ・ 駐車場夜間照明（日の出まで）。
- ・ 会場設営・撤去、終了後の会場清掃、ゴミ等の処分1式を含む。  
会場で発生した廃棄物は適正な分別を行い適正に回収・処分されることを確認すること。
- ・ その他、詳細は打合せによる。

## 29. 乗入れ車両について

- 1) 「環境により良い自動車利用」：本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、自動車NOx・PM法で対策地域内に登録できない自動車は使用しないこと。
- 2) 駐車について  
設営・リハーサル(10/19)は訓練会場内所定の位置駐車可。  
本番(10/20)は、緊急対応(「駐車許可証」の掲示)を除き駐車は不可。
- 2) 駐車許可証・乗入許可証について  
緊急対応用については前記「駐車許可証」を発行します。(会場役員・搬入出車両駐車場スペースに駐車してください。)  
その他、積み降ろし、積込み等については前記「乗入許可証」を発行します。**必要枚数を連絡してください。**→ 駐車証30枚、乗入証30枚を配布予定  
乗入れ時は必ずフロントガラスに見えるように提示してください。  
10/19リハーサル設営時の入場も提示が必要です。

## 30. その他

納入、設営等にあたっては当日各訓練責任者の指示に従ってください(※現場で紹介)。

### ●見積書、下記の大森まで提出のこと。

(公社)東京都高圧ガス保安協会 事業部 大森 良幸

〒113-0033 東京都文京区本郷5-23-13(ムサビビル3F)

Tel 03-3830-0252 Fax03-3830-0266

当日：10/19、10/20の連絡は当協会携帯(大森)まで。

当協会携帯：090-5431-7087

### ●請求書は、地域防災協議会(各協会)に3等分に分割し各協会幹事宛てに発送すること。

以上